

Désignation : POTS CARTY - GAMME STANDARD

Description : Pots ronds avec couvercle séparé



Propriétés fonctionnelles : Hermétiques
Operculables
Souples
Empilables

Caractéristiques et utilisation : Emballages pour contact alimentaire
Emballages pour la conservation
Emballages lavables au lave-vaisselle



Matière : Polypropylène



Température d'utilisation : -20 /+100°C

Précautions d'emploi :

- Certains produits alimentaires colorés peuvent tâcher le produit. Effectuer un essai avant le remplissage
- Les écarts thermiques importants et rapides peuvent fragiliser l'emballage. En tenir compte lors du remplissage (pot froid et produit chaud)
- Ne pas mettre au four traditionnel
- Ne pas mettre au contact des solvants ou des acides

Alimentarité : Les matières premières utilisées pour la fabrication de nos produits sont certifiées



Dimensions, contenances et conditionnement : voir tableau annexe 1



FICHE TECHNIQUE PRODUITS - POTS CARTY - GAMME STANDARD - ANNEXE 1

Contenances et dimensions

réf. produit	contenance (litres)	Poids (g ± 3%)	Pots				Couvercles				
			Poids (g)	Ø (mm)	H (mm)	E paroi (mm)	E fond (mm)	Poids (g)	Ø (mm)	H (mm)	E (mm)
Pot PP 12,5	0,125	9,7	6,9	77,6	55,4	0,45	0,50	2,8	78,8	7,6	0,50
Pot PP 25	0,250	15,3	11,3	94,1	71,4	0,50	0,55	4,0	95,1	8,1	0,50
Pot PP 50	0,500	25,4	19,5	112,2	90,6	0,55	0,60	5,9	113,1	8,1	0,50

Conditionnement

réf. Produit	contenance (litres)	conditionnement standard				
		unités/ carton	cartons/ palette	unités/ palette	palette	
				poids (kg)	h (mm)	
Pot PP 12,5	0,125	250	40	10.000	133	1.250
Pot PP 25	0,250	250	36	9.000	171	1.890
Pot PP 50	0,500	250	16	4.000	123	1.766

Désignation : POTS CARTY - GAMME TRADITION

Description : Pots ronds avec couvercle séparé



Propriétés fonctionnelles : Hermétiques
Robustes
Empilables

Caractéristiques et utilisation : Emballages pour contact alimentaire
Emballages pour la conservation
Emballages lavables au lave-vaisselle

Matière : Polystyrène

Température d'utilisation : -20 /+80°C

Précautions d'emploi :

- Certains produits alimentaires colorés peuvent tâcher le produit. Effectuer un essai avant le remplissage
- Les écarts thermiques importants et rapides peuvent fragiliser l'emballage. En tenir compte lors du remplissage (pot froid et produit chaud)
- Ne pas mettre au four traditionnel
- Ne pas mettre au contact des solvants ou des acides

Alimentarité : Les matières premières utilisées pour la fabrication de nos produits sont certifiées

Dimensions, contenances et conditionnement : voir tableau annexe 1





FICHE TECHNIQUE PRODUITS - POTS CARTY - GAMME TRADITION - ANNEXE 1

Contenances et dimensions

réf. produit	contenance (litres)	Poids (g ± 3%)	Pots				Couvercles				
			Poids (g)	Ø (mm)	H (mm)	E paroi (mm)	E fond (mm)	Poids (g)	Ø (mm)	H (mm)	E (mm)
Pot PS 12,5	0,125	16,4	12,7	76,3	62,0	0,65	0,65	3,7	78,5	4,6	0,65
Pot PS 25	0,250	24	18,1	93,6	76,0	0,65	0,65	5,9	93,7	6,5	0,65
Pot PS 50	0,500	35,3	28,7	108,9	96,8	0,75	0,75	6,6	110,8	6,3	0,50

Conditionnement

réf. Produit	contenance (litres)	conditionnement standard				
		unités/ carton	cartons/ palette	unités/ palette	palette	
				poids (kg)	h (mm)	
Pot PS 12,5	0,125	250	40	10.000	200	1.910
Pot PS 25	0,250	250	30	7.500	210	1.950
Pot PS 50	0,500	250	16	4.000	163	1.766